


# HOLMESTRAND



- → 45 mm Wandstärke
- → Profilierte Eckverbindungen
- → 19 mm Fußboden
- → Dach 19 mm Profilschalung











## GARTENHAUS HOLMESTRAND $380 \times 610 \text{ cm}$

## Datenblatt / Baubeschreibung

Wandstärke	45 mm
Farbbehandlung	Unbehandelt
Eckverbindung	Classic, symmetrisch gefräst
Windverband	Zuganker mit Gewindestange
Montagematerial	inklusive
Eisenteile	verzinkt
Aufstellbreite	380 cm
Aufstelltiefe	610 cm
Außenbreite (inkl. Dachüberstand)	420 cm
Außentiefe (inkl. Dachüberstand)	650 cm
Seitenwandhöhe	215 cm
Firsthöhe	277,5 cm
Anzahl Räume	1
Grundfläche	23,18 m²
umbauter Raum (ohne Vordach)	57,08 m³
Wandfläche außen	54,44 m²
Fußboden	19 mm Holzdielen, unbehandelt (nur im Abstellraum)
Grundlager	60 x 60 mm, imprägniert
Dachaufbau	19 mm Profilschalung mit Nut und Feder
Dachform	Satteldach




Dachneigung	18 °
Schneelast	$0.75 \mathrm{kN/m^2}$
Dachüberstand vorne	20 cm
Dachüberstand seitlich	20 cm
Dachüberstand hinten	20 cm
Dachfläche	28,64 m²
Dacheindeckung	Eine Lage Dachpappe zur Ersteindeckung
Schindelbedarf á 2m²	9 Pakete
Türen	1x Doppeltür, vollverglast (117,5 x 186,5 cm)
Fenster	2x Einzelfenster lang, Dreh-Kipp-Funktion (57,5 x 123,5 cm) 1x Doppelfenster, Dreh-Kipp-Funktion (2 x 57,5 x 70,5 cm)
Artikelnummer	606016
EAN-Nummer	4018211606016
Verpackungsmaße	Paket 1: 120 cm x 405 cm x 95 cm 1.280,0 kg
Garantie	5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen
nicht im Lieferumfang enthalten	Beton, Verankerung Grundlager mit Untergrund (Fundament)






#### Schnitt



#### Grundriss



# HOLMESTRAND 380 × 610 cm


Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100



Ansicht vorne



Ansicht rechts




# HOLMESTRAND 380 x 610 cm


Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100



#### Ansicht hinten



# Ansicht links



# HOLMESTRAND 380 x 610 cm

Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100