


Massivholz-Gartenhaus 412.3838.00.00







Technische Angaben

| rechinische Angaben | | | | |
|----------------------------|------|----------------------|------|--|
| Sockelmaß Breite (cm) | 380 | Dachgefälle (Grad) - | | |
| Sockelmaß Tiefe (cm) | 380 | Vordach (cm) - | | |
| Maß über alles Breite (cm) | 388 | Wandstärke (mm) | 45 | |
| Maß über alles Tiefe (cm) | 394 | Fußbodenstärke (mm) | 18,5 | |
| Maß über alles Höhe (cm) | 249 | Dachstärke (mm) | 18,5 | |
| Grundfläche (m²) | 14,4 | Schneelast Sk (kN) | 1,25 | |
| Umbauter Raum (m³) | 35,9 | Anzahl Dachbahnen | 4 | |
| Dachfläche (m²) | 15,3 | | | |

Allgemeine Informationen

| Aligemeine informatione | <u>:11</u> | | | |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Material | sämtliche Holzteile aus Nadelholz | | | |
| Unterkonstruktion | kesseldruckimprägnierten Bodenbalken | | | |
| Tür | 8mm-ESG-Ganzglastür, auf massiven Leimholzrahmen mit Gummidichtung, mit Drückergarnitur, Zylinderschloss inkl. 3 Schlüsseln, lichtes Durchgangsmaß: 82x188cm | | | |
| Fenster | 3 Stk. 8mm-ESG-Festverglasung, auf massiven Leimholzrahmen mit Gummidichtung, lichte Maße: 86x188cm, befestigt mit Aluminium-Deckleisten - anthrazit, pulverbeschichtet, 1 Stk. massives Dreh-Kippfenster 84x113cm mit kompaktem Rahmen aus Fichte unbehandelt mit 8mm ESG-Klarglas, individuelle Entscheidung zur Lage des Fensters durch Selbsteinschneiden der Einbauöffnung | | | |
| Innenraum | Innenmaße: B371 x T282 x H212 cm, Wandbohlen, Boden- und Dachschalung Dachpfetten naturbelassen | | | |
| Dach | Ortgangverkleidung mit Alu-Dachrandprofilen anthrazit (RAL7016) inkl. selbstklebender Bitumendachbahn, inkl. PVC-Regenrinne und Fallrohr, inkl. Rinneneinhangblech | | | |

Lieferumfang

Montagematerial, übersichtliche Montageanleitung

Verpackung

| Gewicht (kg) | 1420 | Abmessung Paket 1 (cm) | 406 / 120 / 113 |
|-------------------|------|------------------------|-----------------|
| Anzahl Packstücke | 1 | Abmessung Paket 2 (cm) | |