
Produktinformation 19 mm Hundezwinger





Außenmaße	B 202 × T 205 cm
Sockelmaße	B 198 × T 201 cm
Innenmaße	B 194 × T 197 cm
Dachstand	B 240 × T 242 cm
Dachüberstand vorne / seitlich / hinten	20,5 / 20,5 / 19,5 cm
Seitenhöhe	189 cm
Firsthöhe	212 cm
Umbauter Raum	7,9 m³
Dachfläche	5,4 m²
Dachneigung	2°
Türflügel Außenmaße	B 84,5 × H 178 cm
Tür Durchgangsmaße	B 85,5 × H 179 cm
Tür Lichtausschnitt á Element	-
Fenster Anzahl	-
Fenster Außenmaße	-
Fenster Lichtausschnitt	-
Bedarf Schindeln Pakete	-
Bedarf Bitumendachbelag Rollen	1 (7,5 m²)
Bedarf selbstklebende Dachfolie Rollen	2
Bedarf selbstklebende Bitumendachbahn Rollen	-
Bedarf Dachrinnenpakete Holz	Set 3
Bedarf Dachrinnenpakete Kunststoff	-
Bedarf Terrassendielen Pack	-
Zulässige Schneelast	75 kg/m²
Paketmaße	L 240 × B 101 × H 56 cm / 263 kg

Bitte beachten Sie dazu den Punkt Vorbereitung der Stellfläche bzw des Fundaments


Fundamentplan ohne Boden (in mm)

Fundamentplan mit Boden (in mm)





Draufsicht



Ausführung

- Nordische Fichte, naturbelassen
  Wand
- Vormontierte Elemete
- 19 mm Rundprofil mit Nut und Feder Dach
- Massivholzdach mit Nut und Feder

Tür

- Einflügeltür, vormontiert
- · Mit stabilem Metallgitter
- Sicherheitsüberfalle

Fressnapft

- 2 Stück, nach innen drehbar
- Metall

Fußboden

- Als Zubehör erhältlich
- Massivholzboden mit Nut und Feder

Unterkonstruktion

• ca 60 mm breite Bodenbalken, kesseldruckimprägniert